



PLOMBERIE CHAUFFAGE

Neuf et Rénovation
Dépannage

La sarl TCPC Investit pour améliorer la recherche & la détection de fuites et d'odeurs, en s'équipant de matériels spécifiques, tels que :

Le Géophone acoustique TROTEC LD6, détecteur de fuite d'eau :


« Le LD6 permet de rechercher de manière rapide et sûre les bruits de fuites sur les conduites et la robinetterie. La combinaison d'un détecteur de vibrations ultrasensible et d'une amplification appropriée permet le repérage des ondes sonores aussi minimes soient-elles »



La caméra infrarouge FLIR Ex Pro-series E5

Grâce à la technologie MSX avancée, elle fournit des images radiométriques de haute qualité.

- Inspections des équipements électriques et mécaniques industriels
- Contrôler l'état des équipements qui se détériorent avant qu'ils ne tombent en panne
- Inspection des bâtiments pour s'assurer de leur efficacité énergétique



917 rue de l'Hôtel Dieu 45160 OLIVET

☎ : 06.83.82.42.58

☎ : 02.38.24.00.16

sarl.tpc@gmail.com

SARL au capital de 10 000 €

RCS Orléans B 808 078 794

SIRET : 808 078 794 00027

APE : 4322A



PLOMBERIE  CHAUFFAGE

Neuf et Rénovation

Dépannage

La caméra d'inspection compact RIDGID C40 pour les canalisations

Inspection de canalisations de 40 à 150mm (40m) avec TruSense, HDR et TiltSense, câble de poussée flexible afin de rendre aisé le passage de plusieurs coudes serrés.

- Câble de poussée flexible de 40m,
- Diamètre du câble: 6.7mm
- Idéal pour les petits diamètres avec des courbes
- Rayon de courbure: 64mm
- Tête de caméra avec technologie:
 - TruSense
 - Capteur d'image HDR
 - TiltSense (inclinomètre)



Le générateur de fumée nouvelle génération ROM eSTEAM pour les fuites dans les conduites, les citernes, les toits.

Le générateur de fumée ROM eSTEAM est un outil polyvalent adapté à un usage professionnel. Grâce à la technologie de pointe, vous disposez toujours d'une quantité et d'une densité de fumée optimales pour effectuer une inspection parfaite. La quantité de fumée se régule de manière très précise et s'adapte donc à chaque situation.

Applications possibles :

Localisation de fissures et trous dans le collecteur principal et les conduites plus petites à l'intérieur (siphons, conduits d'évacuation, etc.), fosses septiques, mauvais raccordements, etc.

Obtention d'information sur le cours de l'égout

Détection de raccords illégaux sur l'égout municipal

Contrôle d'extincteurs à sec, de flux d'air dans les conduites d'aération / de traitement de l'air et les événements

Contrôle de l'étanchéité de cheminées, toits, etc.



917 rue de l'Hôtel Dieu 45160 OLIVET

☎ : 06.83.82.42.58

☎ : 02.38.24.00.16

sarl.tpc@gmail.com

SARL au capital de 10 000 €

RCS Orléans B 808 078 794

SIRET : 808 078 794 00027

APE : 4322A



PLOMBERIE CHAUFFAGE

Neuf et Rénovation


Dépannage

Le récepteur NaviTrack Scout & Sonde flottante 512Hz pour canalisations WC et fosses sceptiques


Le **NaviTrack Scout** permet de localiser les têtes de toutes nos caméras et de détecter les câbles sous tension en 50 Hz. Sa technologie multidirectionnelle facilite la localisation des transmetteurs à distance (sondes).

À l'aide d'un affichage micro-cartographique, le **NaviTrack Scout Rigid** vérifie la position en marquant les pôles avant et arrière de la cible.

- Profondeur max de détection : 5 m
- Mode sonde : 16, 512, 640 Hz, 8 et 33 kHz



Kit de manomètre de pression digital ECO



Colorant Fluorescéine



- Traçage des réseaux d'eau usées
- Localisation des réseaux d'eau usées
- Contrôles d'étanchéité
- Localisation des fuites

917 rue de l'Hôtel Dieu 45160 OLIVET

☎ : 06.83.82.42.58

☎ : 02.38.24.00.16

sarl.tcpc@gmail.com

SARL au capital de 10 000 €

RCS Orléans B 808 078 794

SIRET : 808 078 794 00027

APE : 4322A